

LINEA INCASSO - ELENCO SERIE DISPONIBILI

MIR²



Rivelatore ad infrarossi passivi studiato per essere incassato in un solo frutto dei comuni interruttori, compatibile con tutte le serie civili in commercio. Unico nella sua tipologia, può proteggere qualsiasi tipo di ambiente, vantando un'alta sicurezza contro i falsi allarmi ed una qualità tecnica pari agli infrarossi da parete. La versione H2 ne permette il montaggio anche ad una altezza massima di mt. 2,20. E' totalmente gestito da microprocessore, effettua un autotest di 60" ad ogni accensione ed è dotato di conta impulsi programmabile, memoria allarme, funzione STAND-BY e lente di Fresnel sferica. Disponibile anche nella versione C2 con lente tenda/corridoio.

Sensore infrarosso monoposto da incasso MIR 2MP

	CODICE	COMPATIBILITA' SERIE	COLORE	NOTE
1	MIR 2MP ABB	ABB CHIARA	CHIARO	
2	MIR 2MP AV	AVE	SCURO O CHIARO	
3	MIR 2MP AX - AXB	AXOLUTE	SCURO O CHIARO	
4	MIR 2MP AXA	AXOLUTE	ARGENTO	
5	MIR 2MP CS	LEGRAND CROSS	CHIARO	
6	MIR 2MP EK-EKB	EIKON	SCURO O CHIARO	
7	MIR 2MP EKN	EIKON NEXT	ARGENTO	
8	MIR 2MP ELOS	ABB ELOS	SCURO	
9	MIR 2MP GW	GEWISS SYSTEM	SCURO O CHIARO	
10	MIR 2MP GWCHA	CHORUS	ARGENTO	
11	MIR 2MP GWCH-GWCHN	CHORUS	SCURO O CHIARO	
12	MIR 2MP GWPB	PLAYBUS	SCURO	
13	MIR 2MP INT	INTERNATIONAL	SCURO	
14	MIR 2MP LIG	LIGHT	CHIARO	
15	MIR 2MP LV	LIVING	SCURO	
16	MIR 2MP MG	MAGIC	CHIARO	
17	MIR 2MP MX	MATIX	CHIARO	
18	MIR 2MP TH	LIGHT TECH	ARGENTO	
19	MIR 2MP VL	VELA	SCURO O CHIARO	
20	MIR 2MP VM	IDEA	SCURO O CHIARO	
21	MIR 2MP VMPL	PLANA	CHIARO	
22	MIR 2MP VMPLS	PLANA	SILVER	

MIX



Rivelatore a doppia tecnologia dal formato miniaturizzato studiato per essere incassato in un solo frutto dei comuni interruttori, compatibile con tutte le serie civili in commercio. Unico monoposto nella sua tipologia, infrarosso passivo con lente di Fresnel multipoint più microonda in antenna planare, può proteggere qualsiasi tipo di ambiente, vanta un'alta sicurezza contro i falsi allarmi ed una qualità tecnica pari ai doppia tecnologia da parete. Totalmente gestito da microprocessore, funziona esclusivamente in modalità AND, è dotato di memoria allarme e antiaccecamento, stand-by con positivo e compensazione termica. La versione H2 consente il montaggio dello stesso fino ad una altezza massima di mt. 2,20.

Sensore DOPPIA TECNOLOGIA monoposto da incasso MIX

	CODICE	COMPATIBILITA' SERIE	COLORE	NOTE
1	MIX ABB	ABB CHIARA	CHIARO	
2	MIX AV	AVE	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
3	MIX AX	AXOLUTE	SCURO O CHIARO	
4	MIX AXA	AXOLUTE	ARGENTO	
5	MIX CS	LEGRAND CROSS	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
6	MIX EK	EIKON	SCURO O CHIARO	
7	MIX EKN	EIKON NEXT	ARGENTO	
8	MIX ELOS	ABB ELOS	SCURO	
9	MIX GW	GEWISS SYSTEM	SCURO O CHIARO	
10	MIX GWCH	CHORUS	SCURO O CHIARO	
11	MIX GWCHA	CHORUS	ARGENTO	
12	MIX GWPB	PLAYBUS	SCURO	
13	MIX INT	INTERNATIONAL	SCURO	
14	MIX LIG	LIGHT	CHIARO	
15	MIX MX	MATIX	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
16	MIX TH	LIGHT TECH	ARGENTO	
17	MIX VL	VELA	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
18	MIX VM	IDEA	SCURO O CHIARO	
19	MIX VMPL	PLANA	CHIARO	
20	MIX VMPLS	PLANA	SILVER	

LINEA INCASSO - ELENCO SERIE DISPONIBILI



Luce d'emergenza dal formato miniaturizzato studiata per essere incassata in un solo frutto dei comuni interruttori, compatibile con tutte le serie civili in commercio. Di semplice installazione, va posizionata in ogni locale affinché non resti al buio in caso di black-out e si collega direttamente alla corrente di rete (220V) la cui presenza viene visualizzata su led verde. E' dotata di batteria interna al Ni-MH che si ricarica direttamente dalla rete ed attiva la mini-lampada in caso di mancanza di corrente: non necessita, dunque, di alcuna manutenzione.

Luce emergenza monoposto da incasso MEL

	CODICE	COMPATIBILITA' SERIE	COLORE	NOTE
1	MEL AV	AVE	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
2	MEL AX	AXOLUTE	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
3	MEL AXA	AXOLUTE	ARGENTO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
4	MEL CS	CROSS	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
5	MEL EK	EIKON	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
6	MEL EKN	EIKON NEXT	ARGENTO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
7	MEL GW	SYSTEM	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
8	MEL GWPB	PLAYBUS	SCURO	
9	MEL INT	INTERNATIONAL	SCURO	
10	MEL LIG	LIGHT	CHIARO	
11	MEL LV	LIVING	SCURO	
12	MEL MG	MAGIC	CHIARO	
13	MEL MX	MATIX	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
14	MEL TH	LIGHT TECH	ARGENTO	
15	MEL VL	VELA	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
16	MEL VM	VIMAR IDEA	SCURO O CHIARO	
17	MEL VMPL	PLANA	CHIARO	



Lampada d'emergenza ad alta luminosità dal formato miniaturizzato studiata per essere incassata in un solo frutto dei comuni interruttori, compatibile con tutte le serie civili in commercio. Prende l'alimentazione 12V diretta dall'impianto d'allarme o da un gruppo di alimentazione a batterie. L'accensione in emergenza avviene per mancanza di rete 220V o per caduta 12V: collegando una tensione +12Vdc all'apposito morsetto la lampada resta spenta anche in mancanza tensione di rete 220V; questa funzione consente di comandarne l'accensione tramite un interruttore manuale, un apparecchio crepuscolare o un timer programmabile. E' possibile inoltre attenuare l'intensità luminosa: la lampada diventa così anche un utile segna passo.

Luce emergenza monoposto da incasso 12V MEL6

	CODICE	COMPATIBILITA' SERIE	COLORE	NOTE
1	MEL 6 ABB	ABB CHIARA	CHIARO	
2	MEL 6 AV	AVE	SCURO O CHIARO	
3	MEL 6 AX	AXOLUTE	SCURO O CHIARO	
4	MEL 6 AXA	AXOLUTE	ARGENTO	
5	MEL 6 CS	LEGRAND CROSS	CHIARO	
6	MEL 6 EK	EIKON	SCURO O CHIARO	
7	MEL 6 EKN	EIKON NEXT	ARGENTO	
8	MEL 6 ELOS	ABB ELOS	SCURO	
9	MEL 6 GW	GEWISS SYSTEM	SCURO O CHIARO	
10	MEL 6 GWCH	CHORUS	SCURO O CHIARO	
11	MEL 6 GWCHA	CHORUS	ARGENTO	
12	MEL 6 GWPB	PLAYBUS	SCURO	
13	MEL 6 INT	INTERNATIONAL	SCURO	
14	MEL 6 LIG	LIGHT	CHIARO	
15	MEL 6 LV	LIVING	SCURO	
16	MEL 6 MG	MAGIC	CHIARO	
17	MEL 6 MX	MATIX	CHIARO	
18	MEL 6 TH	LIGHT TECH	ARGENTO	
19	MEL 6 VL	VELA	SCURO O CHIARO	
20	MEL 6 VM	IDEA	SCURO O CHIARO	
21	MEL 6 VMPL	PLANA	CHIARO	


LINEA INCASSO - ELENCO SERIE DISPONIBILI



Rivelatore di gas narcotico studiato per essere incassato in un solo frutto dei comuni interruttori, compatibile con tutte le serie civili in commercio. Ideale per ostacolare il compimento di furti con spray a base di etere etilico va posizionato ad un'altezza massima di 1,30mt. ed è consigliato per un vano di circa 70m³. Agisce azionando led e buzzer a bordo ed inviando la segnalazione di allarme alla centrale qualora la presenza di gas all'interno dell'ambiente in cui è installato superi la soglia del 3% del L.I.E (Limite Inferiore di Esplosività). Si attiva acusticamente, tramite cicalino interno, anche in caso di bassa tensione (11V) o captatore guasto. E' costruito e funziona nel rispetto delle normative vigenti in materia di rivelazione gas (UNIEN 50194). *A richiesta è disponibile anche per la rivelazione di metano o altri tipi di gas.

Rivelatore gas narcotico * monoposto da incasso JEKO

	CODICE	COMPATIBILITA' SERIE	COLORE	NOTE
1	JEKO ABB	ABB CHIARA	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
2	JEKO AX	AXOLUTE	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
3	JEKO AXA	AXOLUTE	ARGENTO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
4	JEKO CS	CROSS	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
5	JEKO EK	EIKON	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
6	JEKO EKN	EIKON NEXT	ARGENTO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
7	JEKO ELOS	ABB ELOS	SCURO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
8	JEKO GW	SYSTEM	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
9	JEKO GWCH	CHORUS	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
10	JEKO GWCHA	CHORUS	ARGENTO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
11	JEKO INT	INTERNATIONAL	SCURO	
12	JEKO LIG	LIGHT	CHIARO	
13	JEKO LV	LIVING	SCURO	
14	JEKO MG	MAGIC	CHIARO	
15	JEKO MX	MATIX	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
16	JEKO PB	PLAYBUS	SCURO	
17	JEKO TH	LIGHT TECH	ARGENTO	
18	JEKO VL	VELA	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE
19	JEKO VM	IDEA	SCURO O CHIARO	
20	JEKO VMPL	PLANA	CHIARO	
21	JEKO VMPLS	PLANA	SILVER	



Nuovo modello

SPY-EYE è una micro telecamera a colori dal formato miniaturizzato studiata per essere incassata in un solo frutto dei comuni interruttori, compatibile con tutte le serie civili in commercio. E' indicata per il videocontrollo qualsiasi tipo di ambiente e grazie alla strategica collocazione risulta invisibile ovunque venga installata.

Alcuni Dati Tecnici:

Sistema di funzionamento: PAL

Elemento sensibile: CMOS 1/3"

Pixel: 510x492

Risoluzione orizz.: 380 linee TV

Sensibilità: 3 Lux

Angolo di ripresa: 65°

Ottica: PIN HOLE o 3,6mm.

Telecamera a colori monoposto da incasso a colori SPY EYE C

	CODICE	COMPATIBILITA' SERIE	COLORE	NOTE
1	SPY EYE C ABB	ABB CHIARA	CHIARO	
2	SPY EYE C AV	AVE	SCURO O CHIARO	
3	SPY EYE C AX	AXOLUTE	SCURO O CHIARO	
4	SPY EYE C AXA	AXOLUTE	ARGENTO	
5	SPY EYE C CS	CROSS	CHIARO	
6	SPY EYE C EK	EIKON	SCURO O CHIARO	
7	SPY EYE C EKN	EIKON NEXT	ARGENTO	
8	SPY EYE C ELOS	ABB ELOS	SCURO	
9	SPY EYE C GW	SYSTEM	CHIARO	
10	SPY EYE C GWCH	CHORUS	SCURO O CHIARO	
11	SPY EYE C GWCHA	CHORUS	ARGENTO	
12	SPY EYE C GWPB	PLAYBUS	SCURO	
13	SPY EYE C INT	INTERNATIONAL	SCURO	
14	SPY EYE C LIG	LIGHT	CHIARO	
15	SPY EYE C LV	LIVING	SCURO	
16	SPY EYE C MG	MAGIC	CHIARO	
17	SPY EYE C MX	MATIX	CHIARO	
18	SPY EYE C TH	LIGHT TECH	ARGENTO	
19	SPY EYE C VL	VELA	SCURO O CHIARO	
20	SPY EYE C VM	VIMAR IDEA	SCURO O CHIARO	
21	SPY EYE C VMPL	PLANA	CHIARO	
22	SPY EYE C VMPLS	PLANA	SILVER	

LINEA INCASSO - ELENCO SERIE DISPONIBILI



Sensore volumetrico per accensione automatica di luci studiato per essere incassato in un solo frutto dei comuni interruttori, compatibile con tutte le serie civili in commercio. Consente l'accensione automatica delle luci al semplice passaggio di una persona negli ambienti dove viene installato, con possibilità di regolazione della durata fino ad un massimo di 8 minuti consecutivi. Va collegato direttamente alla rete elettrica 220Vac e tarato attraverso i due potenziometri a bordo che gestiscono la regolazione della luminosità di intervento e la durata del tempo di accensione delle luci permettendo una gestione personalizzata dell'impianto luci ed un significativo risparmio energetico.

Sensore accenditore luci monoposto da incasso LUX

	CODICE	COMPATIBILITA' SERIE	COLORE	NOTE
1	LUX ABB	ABB CHIARA	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
2	LUX AV	AVE	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
3	LUX AX	AXOLUTE	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
4	LUX AXA	AXOLUTE	ARGENTO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
5	LUX CS	LEGRAND CROSS	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
6	LUX EK	EIKON	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
7	LUX EKN	EIKON	ARGENTO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
8	LUX ELOS	ABB ELOS	SCURO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
9	LUX GW	GEWISS SYSTEM	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
10	LUX GWCH	CHORUS	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
11	LUX GWCHA	CHORUS	ARGENTO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
12	LUX GWPB	PLAYBUS	SCURO	
13	LUX INT	INTERNATIONAL	SCURO	
14	LUX LIG	LIGHT	CHIARO	
15	LUX MX	MATIX	CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
16	LUX TH	LIGHT TECH	ARGENTO	
17	LUX VL	VELA	SCURO O CHIARO	PREMONTATO SU TELAIO TRE POSTI IN POSIZIONE CENTRALE.
18	LUX VMPL	PLANA	CHIARO	

NOTE COMUNI:

- ☛ Specificare sempre il colore al momento dell'ordine
- ☛ Possibilità di fornitura di altre serie da valutare a richiesta, secondo fattibilità.
- ☛ A richiesta è possibile modificare la posizione nei modelli forniti su supporto.